




137. *Funaria hygrometrica* Hedw.
| T. AQUA(r),RUD(p,a). 240-650
m. r.



137




138




140




138. *Grimmia laevigata* (Brid.)
Brid. | S. ROC(re,m). 465-570 m.
rr.



139. *Grimmia orbicularis* Bruch
ex Wilson | S. ROC(re). 510-520
m. r.




140. *Grimmia pulvinata* (Hedw.)
Sm. | S. ROC(re,m). 170-1040 m.
cc.






144




Hedwingia ciliata: a) vista general, b) detall, c) fil·lidi, d) àpex d'una branca amb càpsula.


141. *Gymnostomum calcareum*
Nees & Hornsch. | T. PRAT (m).
600 m. rrr.



144. *Hedwigia ciliata* (Hedw.)
P.Beauv. | S,TS. ROC(re,m). 210-
730 m. c.




142. *Gyroweisia tenuis* (Hedw.)
Schimp. | DD. NR.




145. *Homalia lusitanica* Schimp.
| S,TS. ROC(ro). 385 m. rrr.



143. *Habrodon perpusillus* (De
Not.) Lindb. | NR.




146. *Homalia trichomanoides*
(Hedw.) Schimp. | S,TS. ROC(ro).
rr. DD.









147. *Homalothecium lutescens*
(Hedw.) H. Rob. | T. BOSC
(h,sub,m),MAT(sub,m),PRAT
(sub). 120-1060 m. cc.




148. *Homalothecium sericeum*
(Hedw.) Schimp. | TS,S. BOSC
(h,sub, m),MAT(sub,m), ROC
(re,ro,m). 120-1040 m. ccc.



149. *Homomallium incurvatum*
(Schrader ex Brid.) Loeske | TS,E.
BOSC(m). 510-900 m. rr. NT.








Hylocomium splendens:
a) aspecte general, b) detall
de la ramificació, c) fil·lidi.




150 *Hygroamblystegium varium*
(Hedw.) Mönk. | T, TS. BOSC(br),
AQUA(r). 420-520 m. rr.



151. *Hygrohypnum luridum*
(Hedw.) Jenn. | S. AQUA(r). 660
m. rr.




152. *Hylocomium splendens*
(Hedw.) Schimp. | T. BOSC(h,
sub,m)). 240-1035 m. cc.






153




Hypnum cupressiforme: a) aspecte general, b) detall amb esporòfits, c) fil·lids, d) aspecte general sobre un tronc.

153. *Hypnum cupressiforme*
Hedw. var. *cupressiforme* |
T,TS,E,FM. BOSC (h,sub,m,br),
ROC(ro,m),RUD(p). 120-1370 m. ccc.




154. *Hypnum cupressiforme*
Hedw. var. *filiforme* Brid. | E.
BOSC(h). 1050 m. rrr.






156. *Isopterygiopsis muelleriana*
(Schimp.) Z.Iwats. | TS. ROC (ro).
640-1100 m. rr.




157. *Isothecium alopecuroides*
(Lam. ex Dubois) Isov. | T,TS.
BOSC (h). 420-600 m. rr.




155. *Imbricbryum alpinum* (Huds.
ex With.) N. Pedersen (*Bryum alpinum*
Huds. ex With.) | T. 600-650 m. rrr.



158. *Kindbergia praelonga*
(Hedw.) Ochyra | T. BOSC
(h,sub,m). 510-1035 m. c.







Leptodon smithii: a) aspecte general en estat humit, b) aspecte general en estat sec, c) detall en estat humit, d) detall en estat sec, e) fil·lidi.



159. *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst. | S,E. BOSC (br),AQUA(r). 395-660 m. c.



160. *Leptodon smithii* (Hedw.) F.Weber & D.Mohr | S,E,TS.BOSC (h,sub,m),ROC(ro,m). 180-1050 m. cc.









161. *Leptophascum leptophyllum* (Müll.Hal.) J.Guerra & M.J.Cano | TS. ROC(m). 637 m. rrr. AL/INV.



Leucodon sciuiroides: a) aspecte en estat sec, b) detall amb esporòfits, estat humit.




162. *Leucodon sciuiroides* (Hedw.) Schwägr. | TS,E,S. BOSC (h,sub,m,br), ROC(ro),MAT(sub). 180-1100 m. ccc.









163. *Lewinskya affinis* (Brid.) F. Lara, Garilleti & Goffinet (*Orthotrichum affine* Brid.) | E. BOSC (h,sub,m,br), MAT (sub). 470-1100 m. cc.



164. *Lewinskya striata* (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet (*Orthotrichum striatum* Hedw.) | E. BOSC(h), 500 m. rr.



165. *Microeurhynchium pumilum* (Wilson) Ignatov & Vanderp. (*Eurhynchium pumilum* (Wilson) Schimp.) | T. BOSC(sub). 540 m. rrr.






Mnium sp.



Mnium sp.

166. *Mnium hornum* Hedw. | T. AQUA(f). 410 m. rrr.



168. *Mnium spinosum* (Voit.) Schwägr. | T. BOSC(h). 500 m. rrr.



167. *Mnium marginatum* (Dicks. ex With.) P.Beauv. | T. BOSC(h). 420-660 m. r.

Mnium spinulosum Bruch & Schimp. | AME/NT, DUBT/DET.

169. *Mnium stellare* Hedw. | T. BOSC(h). 650-1200 m. rr.









170


170. *Nogopterium gracile*
(Hedw.) Crosby & W.R.Buck |
TS,S. BOSC(h,sub,m),ROC(ro,m).
465-850 m. c.




171. *Nyholmiella obtusifolia*
(Brid.) Holmen & Warncke
(*Orthotrichum obtusifolium* Brid.) | E.
BOSC(br). 525 m. rrr.







172. *Oedipodiella australis*
(Wager & Dixon) Dixon | TS.
ROC(re,m). 430-730 m. rr. AME/
VU. PRO.










173. *Orthotrichum anomalum*
Hedw. | S. ROC(re). 510-905 m. c.

174. *Orthotrichum diaphanum*
Schrad. ex Brid. | S,E. ROC(re,m),
RUD (p). 120-510 m. r.







175. *Orthotrichum pallens* Bruch
ex Brid. | E. BOSC(h). 510-835 m.
rr.




176. *Orthotrichum tenellum*
Bruch ex Brid. | E. BOSC(br). 525
m. rr.







178. *Oxyrrhynchium schleicheri*
(R.Hedw.) Röhl | T. BOSC(h). 510-850 m. rr.




179. *Oxyrrhynchium speciosum*
(Brid.) Warnst. | S,TS. BOSC(br),
AQUA(r). 500-700 m. c.




177. *Oxyrrhynchium hians*
(Hedw.) Loeske | S,TS. BOSC(br,h),
AQUA(r). 525-840 m. c.



180. *Oxystegus tenuirostris*
(Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. | TS.
600-650 m. rr.









Palustriella commutata: a) aspecte general, b) detall, c) fil·lidi, d) càpsula.


181. *Palustriella commutata* (Hedw.)
Ochyra | TS,S. AQUA(f). 180-1345. cc.









182. *Philonotis capillaris* Lindb.
(*Philonotis arnellii* Husn.) | T.
AQUA(f). 650 m. rr.



183. *Philonotis fontana* (Hedw.)
Brid. | T. AQUA(f). 500-540 m. rr.




184. *Philonotis tomentella*
Molendo | T. AQUA(j). 500-650
m. rr.







185. *Plagiomnium affine*
(Blandow ex Funck) T.J.Kop. | T.
BOSC(h,sub,m,br). 200-1345 m. cc.




188. *Plagiomnium ellipticum*
(Brid.) T.J.Kop. | T. BOSC(h). rrr.




186. *Plagiomnium cuspidatum*
(Hedw.) T.J.Kop. | T,TS.
BOSC(h,br). 420-555 m. r.



189. *Plagiomnium rostratum*
(Schrad.) T.J.Kop. | T.
BOSC(h,br). 500-600 m. rr.




187. *Plagiomnium elatum* (Bruch
& Schimp.) T.J.Kop. | NR.





190. *Plagiomnium undulatum*
(Hedw.) T.J.Kop. | T,TS. BOSC
(h,br,sub,m),ROC(m). 120-1345
m. ccc.



Plagiomnium undulatum: a) aspecte general amb esporòfits, b) fil·lidi, c) sistema de propagació.







191. *Plagiothecium nemorale* (Mitt.)
A.Jaeger | T. BOSC(h). 420-600 m. rr.




192. *Plasteurhynchium striatulum*
(Spruce) M.Fleisch. (*Eurhynchium
striatulum* (Spruce) Schimp.) |
T,TS. BOSC(h,sub,m). 445-860 m. c.






193. *Pleuridium acuminatum*
Lindb. | NR.




Pleuridium subulatum (Hedw.)
Rabenh. | DUBT/DET.

194. *Pleurozium schreberi* (Willd.
ex Brid.) Mitt. | T. BOSC(h,sub).
370-1035 m. c.






195. *Pogonatum aloides* (Hedw.)
P.Beauv. | T. BOSC(h,sub,m).
500-1040 m. r.




196. *Pogonatum urnigerum*
(Hedw.) P.Beauv. | T. BOSC(h).
500-650 m. rr.







198. *Pohlia melanodon* (Brid.)
A.J.Shaw | S. AQUA(r). 440 m. rrr.




199. *Pohlia proligera* (Kindb.)
Lindb. ex Broth. | T. 650 m. rrr.



197. *Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb.
| T. BOSC(h). 1100 m. rrr.



200. *Pohlia wahlenbergii*
(F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews
| T. 540 m. rrr.










201. *Polytrichum formosum*
Hedw. (*Polytrichastrum formosum*
(Hedw.) G.L.Sm.) | T. BOSC(h).
425-650 m. rr.

202. *Polytrichum piliferum*
Hedw. | T,TS. PRAT(m). 450 m.
rr.






203. *Pseudocrossidium
hornschuchianum* (Schultz) R.H.
Zander | T. PRAT(m). 620-700 m. rr.



204. *Pseudocrossidium revolutum*
(Brid.) R.H.Zander | T. PRAT(m).
600 m. rrr.







203

205. *Pseudoleskeella nervosa*
(Brid.) Nyholm | S. ROC(ro). 625
m. rrr.


206. *Pseudoleskeella tectorum*
(Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. |
AME/NT. NR.








207



***Pseudoscleropodium purum*:**

a) aspecte general, b) detall, c) fil·lidi.


207. *Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) M.Fleisch. (*Scleropodium purum* (Hedw.) Limpr.) | Molsa del pessebre. T. BOSC(h,sub,m),MAT(h,sub),PRAT(h). 120-1355 m. ccc.








208. *Ptychomitrium polyphyllum* (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp. | S. ROC(re). 500 m. rrr.



209. *Ptychostomum bornholmense* (Wink. & R.Ruthe) Holyoak & N. Pedersen | NR.



210. *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen (*Bryum capillare* Hedw.) | T,TS. ROC (re,ro,m), BOSC(h,m). 240-1030 m.




210




Ptychostomum creberrimum (Taylor)
J.R.Spence & H.P.Ramsay | DUBT/DET.

211. *Ptychostomum rubens* (Mitt.)
Holyoak & N.Pedersen (*Bryum*
rubens Mitt.) | T. 650 m. rrr.




Ptychostomum sp.




Ptychostomum sp.




212. *Ptychostomum torquescens*
(Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka
(*Bryum torquescens* Bruch & Schimp.) |
T,TS. MAT(m),PRAT(m). 500-660 m. rr.




213. *Racomitrium canescens*
(Hedw.) Brid. | T. PRAT(sub).
500-650 m. rr.







215. *Rhizomnium punctatum*
(Hedw.) T.J.Kop. | TS,T. AQUA
(f). 1100 m. rr.




216. *Rhodobryum ontariense*
(Kindb.) Kindb. | T. BOSC (h).
500-750 m. rr.



214. *Racomitrium lanuginosum*
(Hedw.) Brid. | NR.





217. *Rhodobryum roseum*
(Hedw.) Limpr. | T. BOSC (h,br).
530-960 m. c.






218. *Rhynchostegiella tenella*
(Dicks.) Limpr. | TS. BOSC(h,sub,m),
ROC (ro). 510-675 m. rr.

219. *Rhynchostegium confertum*
(Dicks.) Schimp. | T, TS.
BOSC(h,sub,m). 120-885 m. c.







221. *Rhynchoszegium murale*
(Hedw.) Schimp. | TS.
BOSC(h),ROC(ro). 430-835 m. rr.




220. *Rhynchoszegium megapolitanum* (Blandow ex F.Weber & D.Mohr) Schimp. | T.
BOSC(m). 120-520 m. r.




222. *Rhynchoszegium riparioides*
(Hedw.) Cardot (*Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dixon) | S.
AQUA(r). 350-660 m. c.






223. *Rhytidiadelphus squarrosus*
(Hedw.) Warnst. | T. PRAT(h).
500 m. rrr. NT.




224. *Rhytidiadelphus triquetrus*
(Hedw.) Warnst. | T. BOSC
(h,sub,(m)). 150-1350 m. ccc.





Rhytidiadelphus triquetrus: a) aspecte general, b) detall, c) fil-lidi.







225. *Rhytidium rugosum* (Hedw.) Kindb. | T. BOSC (h,sub,m),MAT (sub),PRAT (h,sub). 160-885 m. c.



226. *Saelania glaucescens* (Hedw.) Broth. | T,TS. BOSC(h), PRAT(sub). 500-850 m. r.



227. *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske | NR.



Rhytidium rugosum: a) aspecte general, b) detall, c) fil·lidi.






Schistidium sp.


Schistidium agassizii Sull. & Lesq. |
NR. DUBT/DET.

228. *Schistidium apocarpum*
(Hedw.) Bruch & Schimp. | S.
ROC(re). 510-660 m. c.




Schistidium papillosum Culm. |
DUBT/DET.

229. *Schistidium pruinatum*
(Wilson ex Schimp.) G.Roth | S.
ROC(re). 630 m. rrr. AME/NT.







232. *Scorpiurium circinatum*
(Brid.) M.Fleisch. & Loeske | TS.
BOSC(h,sub,m,br),ROC(ro). 120-580
m. c.




230. *Sciuro-hypnum populeum*
(Hedw.) Ignatov & Huttunen |
T,TS. BOSC(h). rrr.




233. *Seligeria recurvata* (Hedw.)
Bruch & Schimp. | TS. ROC(ro).
1100 m. rr. AME/NT.



231. *Scleropodium touretii* (Brid.)
L.F.Koch. | T. BOSC(m). 375-490 m. rr.




234. *Serpoleskea confervoides*
(Brid.) Kartt. | NR.









237. *Syntrichia papillosa*
(Wilson) Jur. | E. BOSC
(h,sub,m), RUD(p). 120-850 m.
cc.




235. *Syntrichia laevipila* Brid. |
E. BOSC(m). 510-520 m. rr.




238. *Syntrichia ruralis* (Hedw.)
F.Weber & D.Mohr var. *ruralis* |
T. PRAT(sub,m,a). 500-895 m. c.



236. *Syntrichia montana* Nees |
T. PRAT(m,a). 625-905 m. r.



239. *Taxiphyllum wissgrillii*
(Garov.) Wijk & Margad. | TS.
BOSC(h). 450 m. rrr. AME/NT.







240




240. *Thamnobryum alopecurum*
(Hedw.) Gangulee | TS.
BOSC(h,br). 170-1390 m. cc.




Thamnobryum alopecurum:
a) aspecte general,
b) detall, c) fil·lidi.




241. *Thuidium assimile* (Mitt.)
A. Jaeger (*Thuidium philibertii* Limpr.)
| T. BOSC(h). 465-865 m. r.




242. *Thuidium delicatulum*
(Hedw.) Schimp. | T. BOSC(h).
510-650 m. rr.



243. *Thuidium recognitum* (Hedw.)
Lindb. | T. BOSC(sub,m), MAT(sub), PRAT
(sub). 220-1235 m. c.




244. *Thuidium tamariscinum* (Hedw.)
Schimp. | T.(E). BOSC(h,sub,m), PRAT
(sub). 120-840 m. cc.



Timmiella anomala (Bruch &
Schimp.) Limpr. | DUBT/DET.

245. *Timmiella barbulooides* (Brid.)
Mönk. | TS. BOSC(br). 385 m. rrr. AME/NT.








246


246. *Tortella nitida* (Lindb.) Broth.
| S. ROC(re), RUD (m). 165 m. r.
NR.



247. *Tortella squarrosa* (Brid.)
Limpr. (*Pleurochaete squarrosa* (Brid.)
Lindb.) | Molsa d'estrelles. T.
PRAT(m,a), MAT (m,sub),
BOSC(m). 120-900 m. c.



247









248


248. *Tortella tortuosa* (Hedw.)
Limpr. | S,TS. ROC(re,m),BOSC(m).
255-1345 m. c.



249. *Tortula acaulon* (With.) R.H.
Zander | T. PRAT(m). 510-520 m. rrr.




250. *Tortula atrovirens* (Sm.)
Lindb. | T. PRAT(m). 500 m. rr. NR.







251. *Tortula caucasica* Broth. | T.
PRAT(m). 600 m. rrr.




254. *Tortula muralis* Hedw. | S,TS.
RUD(m),ROC(re). 120-1350 m. cc.




252. *Tortula inermis* (Brid.) Mont.
| NR.



255. *Tortula subulata* Hedw. | T.
BOSC(h). 520-650 m. r.




253 *Tortula lindbergii* Broth.
(*Pottia lanceolata* (Hedw.) Müll.Hal.)
| T. PRAT(m). 600-730 m. rr.




Tortula vahlana (Schultz) Mont. |
DUBT/DET.




256. *Trichodon cylindricus*
(Hedw.) Schimp. | T. 650 m. rrr.
AME/DD.




259. *Weissia controversa* Hedw.
| T. PRAT(m). 500-730 m. r.




257. *Trichostomum brachydontium*
Bruch | T. PRAT(m). 650 m. rr.



260. *Zygodon rupestris* Schimp.
ex Lorentz | E. BOSC(sub,m).
485-625 m. r.



258. *Trichostomum crispulum*
Bruch | T. PRAT(m). 190-525 m. r.



Bibliografia

Bibliografía

Bibliographie

Bibliography

- ALLORGE, V. & CASAS DE PUIG, C. 1968. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. II. Briófitos del llano de Olot y montañas próximas. *Collectanea Botanica* 7: 47-68.
- ÁLVARO MARTÍN, M.I. 2001. *Estudio de la Flora Briològica del Moixeró*. Tesis Doctoral.
- BES, M.; CORBERA, J.; SAYOL, F.; BAGARIA, G.; JOVER BENJUMEA, M.; PREECE, C.; SABATER, F.; VIZA, A. & FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M. 2017. Efecte de les variables ambientals i hidrològiques sobre la riquesa i distribució dels briòfits fontinals a la Catalunya oriental. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 81: 121-134.
- BOLÓS, A. & BOLÓS, O. 1951. Sobre el robledal del llano de Olot (*Isopyreto-Quercetum roboris*). *Collectanea Botanica* 3: 137-145.
- BOLÓS, O. 1948. Algunos datos sobre las comunidades vegetales de la Fageda de Jordá (Olot). *Collectanea Botanica* 2: 251-260.
- BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. *Dichodontium*. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 56-60. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2017. *Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografía de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. *Dicranum*. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 15-17. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. *Dicranum muehlenbeckii* Bruch & Schimp. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografía de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015. *Dicranum spurium* Hedw. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografía de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2018. *Timmiella anomala* (Bruch & Schimp.) Limpr. en Cataluña. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 50: 13-15.
- BRUGUÉS, M.; CASAS, C. & ALCARAZ, M. 1982. Estudio monográfico del Orden Polytrichales en España. (Ensayo para una flora briológica española). *Acta Botanica Malacitana* 7: 45-86.
- BRUGUÉS, M.; CASAS, C. & SOLÉ, L. 2007. Los briófitos de la zona volcánica de Olot. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 30-31: 19-24.

- BRUGUÉS, M. & GUERRA, J. (EDS.) 2015.** Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- BRUGUÉS, M.; CROS, R.M. & GUERRA, J. (EDS.) 2007.** Flora Briofítica Ibérica. Sphagnales, Andreaeales, Polytrichales, Tetraphidales, Buxbaumiales, Diphysciales. Vol. I. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- BRUGUÉS, M.; CROS, R. M. & SÉRGIO, C. 2017.** *Aulacomnium androgynum* (Hedw.) Schwägr. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- BRUGUÉS, M.; CROS, R.M.; FERNÁNDEZ, S.; FIGUERAS, G., GERMAIN, J.; GÓMEZ, A.; LLISTOSELLA, J.; LLORENS, L. & MUÑIZ, D. 2010.** Fongs, líquens i briòfits que requereixen mesures de conservació a Catalunya. Institució Catalana d'Història Natural. <https://ichn2.iec.cat/pdf/flbprot.pdf>.
- BRUGUÉS, M.; CROS, R.M.; SÉRGIO, C. & RUIZ, E. 2016.** *Abietinella abietina* (Hedw.) M.Fleisch. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- BRUGUÉS, M.; RUIZ, E. & CROS, R.M. 2013.** Brioteca Hispánica 2009-2012. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 40-41: 85-96.
- BRUGUÉS, M.; RUIZ, E. & SÉRGIO, C. 2016.** *Campylopus subulatus* Schimp. ex Milde. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- BRUGUÉS, M.; SÉRGIO, C.; CROS, R. M. & RUIZ, E. 2017.** *Entosthodon convexus* (Spruce) Brugués. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- CANO, M. J. 2018.** *Isopterygiopsis*. In: J. Guerra, M. J. Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 302-306. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- CARTANÀ I ARCEDIANO, M. 1983.** *Estudi dels briòfits i altres macrorestes semifòssils al Pla de l'Estany (Garrotxa)*. Tesis de Llicenciatura.
- CARTANÀ, M. & CASAS, C. 1984.** *Meesia longiseta* Hedw. en una turbera del Cuaternario Superior en el Pla de l'Estany (Garrotxa, Girona). *Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie* 5: 127-134.
- CASARES GIL, A. 1915.** Enumeración y distribución geográfica de las muscíneas de la Península Ibérica. *Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Serie Botánica*, 8: 1-180.
- CASAS DE PUIG, C. 1954.** Adiciones a la brioflora catalana. *Collectanea Botanica* 4: 231-234.
- CASAS DE PUIG, C. 1953.** Una hepática nueva para la flora catalana. La *Trichocolea tomentella* (Ehrh.) Dum. en Olot. *Collectanea Botanica* 3: 395-397.
- CASAS DE PUIG, C. 1975.** Brioteca Hispánica 1970. *Acta Phytotaxonomica Barcinonensis* 15: 27-33.
- CASAS I SICART, C. & PÉREZ OBIOL, R. 1989.** Noves dades sobre briòfits semifòssils de la Garrotxa. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 56: 27-30.
- CASAS I SICART, CREU. 1999.** Espècies de briòfits desaparegudes o en greu perill d'extinció al Montseny. III i IV Trobades d'Estudiosos del Montseny (Barcelona). Diputació de Barcelona, Servei de Parcs Naturals.

- CASAS SICART, C. 1959.** Aportaciones a la flora briológica de Cataluña. Catálogo de las hepáticas y musgos del Montseny. *Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid* 17: 21-174.
- CASAS, C. 1993.** Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 1: 2-11.
- CASAS, C. 1999.** *Neckera bessiari*, *Homalia lusitanica* i *Homalia trichomanoides* (molses) als Països Catalans. *Orsis* 14: 31-37.
- CASAS, C. 1985.** *Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Kindb. a Catalunya. *Orsis* 1: 3-7.
- CASAS, C. 2001.** Les espècies del gènere *Schistidium* Bruch & Schimp. dels Països Catalans. *Orsis* 16: 9-28.
- CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1981.** Contribució de Ramon de Bolòs (1852-1914) a la briologia catalana. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 46: 95-98.
- CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1998.** *Cinclidotus danubicus* Schiffn. & Baumg. i *Didymodon mamillosus* (Crundw.) M. Hill a la península Ibèrica. *Orsis* 13: 119-123.
- CASAS, C.; BRUGUÉS, M.; CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1985.** Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira 1: 1-50. Institut d'Estudis Catalans.
- CASAS, C.; BRUGUÉS, M.; CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1989.** Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira 2: 51-100. Institut d'Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona.
- CASAS, C.; BRUGUÉS, M.; CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1992.** Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira 3: 101-150. Institut d'Estudis Catalans.
- CASAS, C.; BRUGUÉS, M.; CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1996.** Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira 4: 151-200. Institut d'Estudis Catalans.
- CASAS, C.; BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2003.** Flora dels Briòfits dels Països Catalans. I. Molses. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
- CASAS, C.; BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2004.** Flora dels Briòfits dels Països Catalans. II. Hepàtiques i antocerotes. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.
- CIVIT, E. 1918.** Catàleg de les molses del Museu. Junta de Ciències Naturals de Barcelona. Museu Martorell, *Anuari* 3: 143-182.
- COLMEIRO, M. 1889.** Musgos y Hepáticas. In: Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitánica e Islas Baleares con la distribución geográfica de las especies y sus nombres. 5. Fuentenebro. Madrid.
- COLMEIRO, M. 1867.** Enumeración de las Criptógamas de España y Portugal. V. Musgos; VI. Hepáticas. *Revista de los Progresos de las Ciencias* 16-17: 54-119.
- CROS I MATAS, R.M. 1983.** Revisió del *Zygodon viridissimus* (Dicks.) R. Brown als herbaris de Barcelona. *Lazaroa* 5: 305-310.
- CROS, R.M. 2003.** *Mannia fragrans* (Balbis) Frye & L. Clark (= *Grimaldia fragrans* (Balbis) Corda) en la Península Ibèrica. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 22-23: 23-25.
- CROS, R.M. 2015.** *Saelania*. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibèrica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 28-30. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- CROS, R.M. & BUCZKOWSKA, K. 2009.** *Conocephalum salebrosum* (Marchantiopsida) new to Spain. *Cryptogamie, Bryologie* 30: 203-205.

- CROS, R.M.; BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 2015.** *Amphidium mougeotii* (Bruch & Schimp.) Schimp. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- CROS, R.M.; BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 2016.** *Climacium dendroides* (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- CROS, R.M.; BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 2017.** *Diphyscium foliosum* (Hedw.) D. Mohr. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- ELÍAS, M. J. 2014.** *Leptodontaceae*. In: Guerra, J., Cano, M. J. & Brugués, M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Orthotrichales, Hedwigiales, Leucodontales, Hookeriales. Vol. V, pp. 187-190. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- FUERTES, E. & ACÓN, M. 1999.** Revisión y corología del género *Mnium* Hedw. (*Mniaceae, Musci*) en la Península Ibérica. *Studia Botanica* 18: 69-99.
- FUERTES, E.; ACÓN, M.; GAMARRA, R. & OLIVÁN, G. 2001.** Notas biogeográficas y estado de conservación de las especies de *Mnium*, *Plagiomnium* y *Rhizomnium* (*Musci*) en la Península Ibérica. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 18-19: 77-90.
- FUERTES, E.; VELÁZQUEZ, R.; MARCOS, N. & RUBIO, A. 1997.** Revisión y corología de *Leucodon sciuroides* y la var. *morensis* (*Bryophyta*) en la Península Ibérica. *Studia Botanica* 16: 5-22.
- GALLEGO, M.T. 2018.** *Taxiphyllum*. In: J. Guerra, M. J. Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 320-323. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- GARCÍA ZAMORA, P. 1987.** Estudio monográfico del género *Targionia* L. (*Hepaticae*) en la Península Ibérica. Tesis de Licenciatura. Universidad de Murcia.
- GEHEEB, A. 1879a.** Notes sur quelques mousses rares ou peu connues. *Revue Bryologique* 6: 14-15.
- GEHEEB, A. 1879b.** Notes sur quelques mousses rares ou peu connues. *Revue Bryologique* 6: 81-83.
- GENERALITAT DE CATALUNYA. 2015.** RESOLUCIÓ AAM/732/2015, de 9 d'abril, per la qual s'aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d'espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.
- GÓMEZ MENOR, J.M.; FUERTES LASALA, E. & ACÓN, M. 1999.** *Plagiomnium* T. Kop. (*Plagiomniaceae, Musci*) en la Península Ibérica e Illes Balears. *Lazaroa* 20: 11-28.
- GRANZOW DE LA CERDA, I. 1988.** Distribución de las especies del género *Anomodon* (Hedw.) Hook. & Tayl. (*Musci*) en la región occidental. *Fontqueria* 16: 9-24.
- GRANZOW DE LA CERDA, I. 2015.** *Anomodon attenuatus* (Hedw.) Huebener. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- GUERRA, J. 2014.** *Neckera*. In: Guerra, J., Cano, M. J. & Brugués, M. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Orthotrichales, Hedwigiales, Leucodontales, Hookeriales. Vol. V, pp. 207-217. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- GUERRA, J.; CANO, M.J. & ROS, R.M. (EDS.) 2006.** Flora Briofítica Ibérica.

- Pottiales, Encalyptales. Vol. III. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- GUERRA, J.; BRUGUÉS, M.; CANO, M.J. & CROS, R.M. (EDS.) 2010.** Flora Briofítica Ibérica. Funariales, Splachnales, Schistostegales, Bryales, Timmiales. Vol. IV. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- GUERRA, J., CANO, M.J. & BRUGUÉS, M. (EDS.) 2014.** Flora Briofítica Ibérica. Orthotrichales, Hedwigiales, Leucodontales, Hookeriales. Vol. V. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- GUERRA, J.; CANO, M.J. & BRUGUÉS, M. (EDS.) 2018.** Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- HERBARI BCB. 2021.** Plects de l'herbari BCB Dipositats al CeDocBiV.
- JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, J.A. 2003.** Revisión taxonómica del género *Didymodon* Hedw. (Pottiaceae, Musci) en la Cuenca Mediterránea, Macaronesia, Sudoeste y Centro Asiático. Tesis Doctoral.
- JOVER, M. 2019a.** Els briòfits dels boscos madurs de la Garrotxa. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 9: 15-32. <https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/files/2020/08/Jover-Annals-9-2019.pdf>.
- JOVER, M., 2019b.** Catàleg dels briòfits de la Garrotxa, 2019. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/files/2020/10/Catàleg-briòfits-Garrotxa_2019.pdf.
- JOVER, M. 2020.** Catàleg dels briòfits de la Moixina i del Parc Nou. Olot: Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA; Ajuntament d'Olot; Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. http://biodiversitatmoixinaparcnou.consorcisigma.org/?page_id=761.
- JOVER, M. 2021.** Els briòfits de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa; catàleg general i caracterització de la brioflora. Consorci de l'Alta Garrotxa. Inèdit.
- JOVER, M. 2022.** Els briòfits del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: catàleg general i caracterització de la brioflora. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. <https://parcsnaturals.gencat.cat/web/.content/Xarxa-de-parcs/garrotxa/coneix-nostra-feina/centre-documentacio/estudis/flora-vegetacio/briofits/2022.pdf>.
- JOVER, M. 2023.** Consideracions sobre la presència d'*Ephemerum recurvifolium* (Ephemeraceae) a Catalunya. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 87(1): 63-64.
- JOVER, M.; PEDROCCHI, C.; OLIVER, X.; ARDIACA, R. & RIGOL, R. 2021.** Novedades corológicas para la brioflora del Noreste Ibérico y Andalucía. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 54-55: 1-13.
- MIGUEL VELASCO, A.M. DE. 1986.** Novedades para la flora briofítica española. *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 42: 309-317.
- OLIVÁN, G.; FUERTES, E. & ACÓN, M. 2006.** *Calliergonella* (Bryopsida) in the Iberian Peninsula. *Botanica Complutensis* 30: 71-85.
- OLIVER, X. 2006a.** Estat del coneixement del patrimoni botànic de la Garrotxa. *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 1: 17-24.
- OLIVER, X. 2006b.** El catàleg de briòfits de la Garrotxa (V. 2006). DG ICHN, Olot. <https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/files/2023/08/Oliver-2006-Cataleg-briofits-GTXA-2006-complet.pdf>.

- OLIVER, X. 2007.** El catàleg de briòfits de la Garrotxa (V. 2006). *Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural*, 2: 9-11. https://issuu.com/ichn_garrotxa/docs/annals_dgichn_ii_oliver_9_11.
- OLIVER, X. & FONT, J. 2008.** Catàleg de flora vascular de la Garrotxa. *Catàlegs de Patrimoni Natural*, 1. Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d'Història Natural. <https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/files/2020/10/CatalegfloravascularGX20201017defweb.pdf>.
- ORGAZ, J. D. 2018.** *Brachythecium*. In: J. Guerra, M.J. Cano & M. Brugués (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Hypnales. Vol. VI: 148-186. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- ORGAZ, J.D.; CANO, M.J. & GUERRA, J. 2013.** Taxonomic Revision of *Brachytheciastrum* (Brachytheciaceae, Bryophyta) from the Mediterranean Region. *Systematic Botany* 38(2): 283-294.
- ORGAZ, J.D. 2012.** *Brachythecium*. In: J. GUERRA & R. M. CROS (Coords.). Flora Briofítica Ibérica (Fascículos). Sociedad Española de Briología. Murcia.
- PEDROCCHI-RIUS, C. & JOVER, M. 2022.** *Antitrichia californica* (Leucodontaceae), nova espècie per a Catalunya. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 86 (2): 59-60.
- PEÑUELAS, J. & CATALÁN, J. 1983.** Distribution longitudinale des bryophytes d'un fleuve méditerranéen du NE de l'Espagne: Le Fluvial. *Annals de Limnologie* 19: 179-185.
- PEÑUELAS, J. & SABATER, F. 1987.** Distribution of Macrophytes in Relation to Environmental Factors in the Ter River, NE Spain. *Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie* 72: 41-58.
- PUCHE, F. 2015.** *Dicranella schreberiana* (Hedw.) Dixon. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- PUCHE, F. 2015.** *Ditrichum*. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 44-53. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- PUCHE, F. 1990.** El género *Seligeria* B. S. G. (*Musci*) en la Península Ibérica. *Anales del Jardín Botánico de Madrid* 46(2): 405-412.
- PUCHE, F. & BRUGUÉS, M. 2015.** *Ditrichum pusillum* (Hedw.) Hampe. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- RUIZ, E. & BRUGUÉS, M. 2016.** *Calliargonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs. In: Brugués, M., Cros, R. M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- SÁEZ, L.; RUIZ, E. & BRUGUÉS, M. 2019.** Bryophyte flora of Catalonia (northeastern Iberian Peninsula): Checklist and Red List. *Boletín de la Sociedad Española de Briología* 51: 1-126.
- SANZ I MAGRANÉ, M.M. 1987.** Estudio fenológico de *Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. & Tayl. Actas del VI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica: 597-603. Universidad de Granada.
- SEGARRA, J.G. 2021.** *Fabronia ciliaris* (Brid.) Brid. In: Brugués, M., Cros, R.M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.

- SEGARRA, J.G.; BRUGUÉS, M.; CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 2021.** *Fabronia pusilla* Raddi. In: Brugués, M., Cros, R.M. & Sérgio, C. Cartografia de Briòfits. Península Ibèrica i Illes Balears. Recurs electrònic.
- SÉRGIO, C.; BRUGUÉS, M. & RUIZ, E. 2015.** *Campylopus*. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 133-146. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- SOLÉ I SALAS, L. 1986.** *Els briòfits de la regió volcànica d'Olot*. Tesis de Llicenciatura. Universitat Autònoma de Barcelona.
- SUÁREZ, G.M. & MUÑOZ, J. 2015.** *Schistidium*. In: Brugués, M. & J. Guerra (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Archidiales, Dicranales, Fissidentales, Seligeriales, Grimmiales. Vol. II: 290-325. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología.
- TENAS, J. 1918.** Hepàtiques de la regió olotina. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 1918: 178-181.
- TENAS, J. 1919.** Hepàtiques de la regió olotina II. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 1919: 118-120.

Índex

<i>Abietinella abietina</i>	117	<i>Cephaloziella hampeana</i>	83
<i>Alleniella besseri</i>	119	<i>Ceratodon purpureus</i>	135
<i>Alleniella complanata</i>	119	<i>Chiloscyphus polyanthos</i>	83
<i>Aloina aloides</i>	119	<i>Cinclidotus fontinaloides</i>	135
<i>Amblystegium serpens</i>	121	<i>Cinclidotus mucronatus</i>	143
<i>Amphidium mougeotii</i>	121	<i>Cirriphyllum crassinervium</i>	135
<i>Aneura pinguis</i>	82	<i>Cirriphyllum piliferum</i>	135
<i>Anomodon attenuatus</i>	123	<i>Climacium dendroides</i>	137
<i>Anomodon viticulosus</i>	123	<i>Cololejeunea calcarea</i>	83
<i>Antitrichia curtipendula</i>	125	<i>Cololejeunea rossettiana</i>	83
<i>Apometzgeria pubescens</i>	99	<i>Conocephalum conicum</i>	85
<i>Atrichum angustatum</i>	125	<i>Cratoneuron filicinum</i>	139
<i>Atrichum undulatum</i>	125	<i>Crossidium squamiferum</i>	139
<i>Aulacomnium androgynum</i>	127	<i>Cryphaea heteromalla</i>	141
<i>Barbilophozia barbata</i>	82	<i>Ctenidium molluscum</i>	143
<i>Barbula bolleana</i>	127	<i>Dialytrichia mucronata</i>	143
<i>Barbula convoluta</i>	127	<i>Dichodontium pellucidum</i>	145
<i>Barbula unguiculata</i>	127	<i>Dicranella heteromalla</i>	145
<i>Bartramia ithyphilla</i>	127	<i>Dicranella schreberiana</i>	145
<i>Bartramia pomiformis</i>	127	<i>Dicranella subulata</i>	145
<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	82	<i>Dicranum muehlenbeckii</i>	145
<i>Brachytheciasstrum velutinum</i>	129	<i>Dicranum polysetum</i>	145
<i>Brachythecium albicans</i>	129	<i>Dicranum scoparium</i>	145
<i>Brachythecium glareosum</i>	129	<i>Dicranum spurium</i>	145
<i>Brachythecium rivulare</i>	129	<i>Didymodon cordatus</i>	147
<i>Brachythecium rutabulum</i>	129	<i>Didymodon ferrugineus</i>	147
<i>Bryoerythrophyllum recurvirostrum</i>	129	<i>Didymodon luridus</i>	147
<i>Bryum argenteum</i>	131	<i>Didymodon rigidulus</i>	147
<i>Bryum capillare</i>	215	<i>Didymodon tophaceus</i>	147
<i>Bryum gemmiferum</i>	131	<i>Didymodon vinealis</i>	147
<i>Bryum rubens</i>	217	<i>Diphyscium foliosum</i>	148
<i>Calliergonella cuspidata</i>	131	<i>Ditrichum flexicaule</i>	148
<i>Calliergonella lindbergii</i>	131	<i>Ditrichum gracile</i>	149
<i>Calypogeia fissa</i>	82	<i>Ditrichum pusillum</i>	149
<i>Campyliadelphus chrysophyllum</i>	131	<i>Drepanocladus aduncus</i>	149
<i>Campylophyllum calcareum</i>	131	<i>Encalypta streptocarpa</i>	151
<i>Campylopus fragilis</i>	133	<i>Entodon cladorhizans</i>	37
<i>Campylopus introflexus</i>	133	<i>Entodon cladorrhizans</i>	151
<i>Campylopus subulatus</i>	133	<i>Entodon concinnus</i>	151
<i>Cephaloziella divaricata</i>	82	<i>Entosthodon convexus</i>	153

<i>Eucladium verticillatum</i>	153	<i>Jungermannia sphaerocarpa</i>	89
<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i>	155	<i>Kindbergia praelonga</i>	175
<i>Eurhynchium crassinervium</i>	135	<i>Lejeunea cavifolia</i>	89
<i>Eurhynchium pumilum</i>	181	<i>Leptodictyum riparium</i>	177
<i>Eurhynchium striatulum</i>	201	<i>Leptodon smithii</i>	177
<i>Eurhynchium striatum</i>	155	<i>Leptophascum leptophyllum</i>	179
<i>Exsertotheca crispa</i>	157	<i>Leucodon sciuroides</i>	179
<i>Fabronia ciliaris</i>	158	<i>Lewinskya affinis</i>	181
<i>Fabronia pusilla</i>	158	<i>Lewinskya striata</i>	181
<i>Fissidens crassipes</i>	158	<i>Lophocolea bidentata</i>	91
<i>Fissidens dubius</i>	159	<i>Lophocolea heterophylla</i>	91
<i>Fissidens exilis</i>	159	<i>Lophocolea minor</i>	91
<i>Fissidens ovatifolius</i>	159	<i>Lophozia bantriensis</i>	99
<i>Fissidens pusillus</i>	159	<i>Lophozia heterocolpos</i>	99
<i>Fissidens taxifolius</i>	159	<i>Lunularia cruciata</i>	93
<i>Fissidens viridulus</i>	159	<i>Mannia androgyna</i>	95
<i>Fontinalis antipyretica</i>	161	<i>Mannia fragrans</i>	95
<i>Fontinalis hypnoides</i>	161	<i>Marchantia paleacea</i>	97
<i>Fossombronia pusilla</i>	85	<i>Marchantia polymorpha</i>	97
<i>Fossombronia wondraczekii</i>	87	<i>Marchantia quadrata</i>	97
<i>Frullania dilatata</i>	87	<i>Mesoptychia bantriensis</i>	99
<i>Frullania tamarisci</i>	87	<i>Mesoptychia heterocolpos</i>	99
<i>Funaria hygrometrica</i>	163	<i>Metzgeria conjugata</i>	99
<i>Gongylanthus ericetorum</i>	89	<i>Metzgeria furcata</i>	99
<i>Grimmia laevigata</i>	165	<i>Metzgeria pubescens</i>	99
<i>Grimmia orbicularis</i>	165	<i>Microeurhynchium pumilum</i>	181
<i>Grimmia pulvinata</i>	165	<i>Mnium hornum</i>	183
<i>Gymnocolea inflata</i>	89	<i>Mnium marginatum</i>	183
<i>Gymnostomum calcareum</i>	167	<i>Mnium spinosum</i>	183
<i>Gyrowesia tenuis</i>	167	<i>Mnium spinulosum</i>	183
<i>Habrodon perpusillus</i>	167	<i>Mnium stellare</i>	183
<i>Hedwigia ciliata</i>	167	<i>Neckera besseri</i>	119
<i>Homalia lusitanica</i>	167	<i>Neckera complanata</i>	119
<i>Homalia trichomanoides</i>	167	<i>Neckera crispa</i>	157
<i>Homalothecium lutescens</i>	169	<i>Nogopterium gracile</i>	185
<i>Homalothecium sericeum</i>	169	<i>Nowellia curvifolia</i>	101
<i>Homomallium incurvatum</i>	169	<i>Nyholmiella obtusifolia</i>	185
<i>Hygroamblystegium varium</i>	171	<i>Oedipodiella australis</i>	187
<i>Hygrohypnum luridum</i>	171	<i>Oedopodiella australis</i>	37
<i>Hylocomium splendens</i>	171	<i>Orthotrichum affine</i>	181
<i>Hypnum cupressiforme</i>	173	<i>Orthotrichum anomalum</i>	189
<i>Imbribryum alpinum</i>	175	<i>Orthotrichum diaphanum</i>	189
<i>Isopterygiopsis muelleriana</i>	175	<i>Orthotrichum obtusifolium</i>	185
<i>Isothecium alopecuroides</i>	175	<i>Orthotrichum pallens</i>	190
<i>Jungermannia atrovirens</i>	89	<i>Orthotrichum striatum</i>	181
<i>Jungermannia hyalina</i>	113	<i>Orthotrichum tenellum</i>	190

<i>Oxyrrhynchium hians</i>	191	<i>Ptychomitrium polyphyllum</i>	215
<i>Oxyrrhynchium schleicheri</i>	191	<i>Ptychostomum bornholmense</i>	215
<i>Oxyrrhynchium speciosum</i>	191	<i>Ptychostomum capillare</i>	215
<i>Oxystegus tenuirostris</i>	191	<i>Ptychostomum creberrimum</i>	217
<i>Palustriella commutata</i>	193	<i>Ptychostomum rubens</i>	217
<i>Pedinophyllum interruptum</i>	101	<i>Ptychostomum torquescens</i>	218
<i>Pellia endiviifolia</i>	103	<i>Racomitrium canescens</i>	218
<i>Pellia epiphylla</i>	103	<i>Racomitrium lanuginosum</i>	219
<i>Phaeoceros laevis</i>	82	<i>Radula complanata</i>	109
<i>Philonotis capillaris</i>	195	<i>Reboulia hemisphaerica</i>	109
<i>Philonotis fontana</i>	195	<i>Rhizomnium punctatum</i>	219
<i>Philonotis tomentella</i>	195	<i>Rhodobryum ontariense</i>	219
<i>Plagiochila asplenioides</i>	105	<i>Rhodobryum roseum</i>	219
<i>Plagiochila porelloides</i>	105	<i>Rhynchostegiella tenella</i>	220
<i>Plagiomnium affine</i>	197	<i>Rhynchostegium confertum</i>	220
<i>Plagiomnium cuspidatum</i>	197	<i>Rhynchostegium megapolitanum</i>	221
<i>Plagiomnium elatum</i>	197	<i>Rhynchostegium murale</i>	221
<i>Plagiomnium ellipticum</i>	197	<i>Rhynchostegium riparioides</i>	221
<i>Plagiomnium rostratum</i>	197	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i>	223
<i>Plagiomnium undulatum</i>	199	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i>	223
<i>Plagiothecium nemorale</i>	201	<i>Rhytidium rugosum</i>	225
<i>Plasteurhynchium striatulum</i>	201	<i>Riccardia chamedryfolia</i>	109
<i>Platyhypnidium riparioides</i>	221	<i>Riccia bifurca</i>	110
<i>Pleuridium acuminatum</i>	203	<i>Riccia ciliata</i>	111
<i>Pleuridium subulatum</i>	203	<i>Riccia ciliifera</i>	111
<i>Pleurochaete squarrosa</i>	237	<i>Riccia crozalsii</i>	111
<i>Pleurozium schreberi</i>	203	<i>Riccia glauca</i>	111
<i>Pogonatum aloides</i>	205	<i>Riccia nigrella</i>	111
<i>Pogonatum urnigerum</i>	205	<i>Riccia sorocarpa</i>	111
<i>Pohlia cruda</i>	207	<i>Saelania glaucescens</i>	225
<i>Pohlia melanodon</i>	207	<i>Sanionia uncinata</i>	225
<i>Pohlia prolifera</i>	207	<i>Scapania aspera</i>	113
<i>Pohlia wahlenbergii</i>	207	<i>Scapania curta</i>	113
<i>Polytrichastrum formosum</i>	209	<i>Scapania nemorea</i>	113
<i>Polytrichum formosum</i>	209	<i>Schistidium agassizii</i>	227
<i>Polytrichum piliferum</i>	209	<i>Schistidium apocarpum</i>	227
<i>Porella arboris-vitae</i>	107	<i>Schistidium papillosum</i>	227
<i>Porella obtusata</i>	107	<i>Schistidium pruinatum</i>	227
<i>Porella platyphylla</i>	107	<i>Schistochilopsis incisa</i>	113
<i>Pottia lanceolata</i>	241	<i>Sciuro-hypnum populeum</i>	229
<i>Preissia quadrata</i>	97	<i>Scleropodium purum</i>	213
<i>Pseudocrossidium hornschuchianum</i>	210	<i>Scleropodium touretii</i>	229
<i>Pseudocrossidium revolutum</i>	210	<i>Scorpiurium circinatum</i>	229
<i>Pseudoleskeella nervosa</i>	211	<i>Seligeria recurvata</i>	229
<i>Pseudoleskeella tectorum</i>	211	<i>Serpoleskea confervoides</i>	229
<i>Pseudoscleropodium purum</i>	213	<i>Solenostoma hyalinum</i>	113

Southbya tophacea	113
Syntrichia laevipila	231
Syntrichia montana	231
Syntrichia papillosa	231
Syntrichia ruralis	231
Targionia hypophylla	115
Targionia lorbeeriana	115
Taxiphyllum wissgrillii	231
Thamnobryum alopecurum	233
Thuidium abietinum	117
Thuidium assimile	235
Thuidium delicatulum	235
Thuidium philibertii	235
Thuidium recognitum	235
Thuidium tamariscinum	235
Timmiella anomala	235
Timmiella barbuloides	235
Tortella nitida	237
Tortella squarrosa	237
Tortella tortuosa	239
Tortula acaulon	239
Tortula atrovirens	239
Tortula caucasica	241
Tortula inermis	241
Tortula lindbergii	241
Tortula muralis	241
Tortula subulata	241
Tortula vahlana	241
Trichocolea tomentella	115
Trichodon cylindricus	243
Trichostomum brachydontium	243
Trichostomum crispulum	243
Tritomaria exsecta	115
Weissia controversa	243
Zygodon rupestris	243



Delegació de
la Garrotxa
ICHN
Institució Catalana
d'Història Natural
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans



Diputació de Girona